


FLEXHOOD

MODULAIRE AFZUIGKAP

De modulaire afzuigkap is opgebouwd uit verschillende componenten. Hij kan worden gebruikt voor diverse industriële processen, zoals (robot)lassen, slijpen, snijden en gutsen.

De afzuigkap wordt over het werkgebied geplaatst en wordt aangesloten op een extern afzuig-/filtersysteem. De onderste dakpanelen werken als een deflectorplaat, waardoor de luchtstroom naar de randen van de kap wordt geleid. De afgezogen lucht verlaat de kap aan de bovenzijde door een of twee aansluitflenzen.

Met behulp van de geïntegreerde ophangogen kan de kap aan het plafond worden gemonteerd.



Afbeelding: FlexHood met laslamellen

SPECIFICATIES

■ Afmetingen en eigenschappen	
Afmetingen kap	van 1 x 1,5 m tot 5,5 x 5,5 m in stappen van 0,5 m; zie bijlagen
FlexHood:	
• één compartiment	• 1 x 1,5 – 2 x 5,5 m
• twee compartimenten	• 2,5 x 2,5 – 4 x 5,5 m
• drie compartimenten	• 4,5 x 2,5 – 5,5 x 5,5 m
Materiaal	zie de productinformatiebladen van de losse componenten
Kleur	zie de productinformatiebladen van de losse componenten
Gewicht (netto)	zie bijlagen
■ Prestatie	
Aanbevolen afzuigcapaciteit *)	500-800 m³/h per vierkante meter kap
Aanbevolen lichtsnelheid in aangesloten kanaal	10-12 m/s
Drukverlies over de kap	zie Tabel 1 op pag. 2
Geluidsniveau	zie Tabel 1 op pag. 2
■ Beschikbare opties	
Laslamellen*) (aanbevolen optie)	• donkergroen; ondoorzichtig • oranje-rood; semi-transparant • geel-oranje; transparant • kleurloos; transparant
<i>Ophangbeugels voor het monteren van de laslamellen aan de kap worden met de FlexHood meegeleverd.</i>	
Staander 2/2,5/3/3,5 m	max. 4 staanders per kap
Hoekversteving (set)	vereist voor afzuigkappen met twee en drie compartimenten voorzien van staanders
Vloermontageplaten (set)	4 vloermontageplaten
Lichtbak	
Maatwerk; inkorten van de:	• lengte • breedte • hoogte (staanders)
■ Leveringsomvang	
Zie bijlagen op pag. 4 t/m 16	

■ Montage

Montagemogelijkheden:


- kettingen
- staanders + vloermontageplaten
- combinatie van beide
- schakels min. 8 mm (lokaal aan te schaffen)
- optioneel verkrijgbaar
- bv. 2 kettingen + 2 staanders

■ Bestelinformatie

Artikelnummers zie pag. 3

*) Afzuigcapaciteiten van meer dan 800 m³/h zijn nauwelijks effectief om de negatieve invloed van tocht te bestrijden. In elk geval wordt ten eerste aanbevolen gebruik te maken van laslamellen met een minimale lengte van 60 cm. Hoe langer hoe beter, maar ten minste lang genoeg om te voorkomen dat rook uit de kap ontsnapt.


LUCHTSTROOM



Tabel 1: Geluidsniveau en drukval

m³/h/m²	Geluidsniveau kap		Drukval
	Buitenkant	Binnenkant	
500	63 dB(A)	68 dB(A)	150 Pa
550	64 dB(A)	69 dB(A)	150 Pa
600	65 dB(A)	70 dB(A)	160 Pa
650	66 dB(A)	71 dB(A)	165 Pa
700	68 dB(A)	73 dB(A)	180 Pa
750	71 dB(A)	75 dB(A)	230 Pa
800	73 dB(A)	77 dB(A)	280 Pa

AFMETINGEN



Type

Artikelnummer

Productgroep

Versie

FlexHood

zie pag. 3

Modulaire afzuigkap

270319/B

Kijk voor de laatste versie op www.plymovent.com

ARTIKELNUMMERS

Modulaire afzuigkappen, incl. aansluitflens/-flenzen en ophangbeugels voor laslamellen

Afmetingen	Artikelnummer	Afmetingen	Artikelnummer
Afzuigkappen met ÉÉN compartiment			
1 x 1,5 m	9751001600	1,5 x 4 m	9751101650
1 x 2 m	9751001610	1,5 x 4,5 m	9751101660
1 x 2,5 m	9751001620	1,5 x 5 m	9751101670
1 x 3 m	9751001630	1,5 x 5,5 m	9751101680
1 x 3,5 m	9751001640	2 x 1,5 m	9751201600
1 x 4 m	9751001650	2 x 2 m	9751201610
1 x 4,5 m	9751001660	2 x 2,5 m	9751201620
1 x 5 m	9751001670	2 x 3 m	9751201630
1 x 5,5 m	9751001680	2 x 3,5 m	9751201640
1,5 x 1,5 m	9751101600	2 x 4 m	9751201650
1,5 x 2 m	9751101610	2 x 4,5 m	9751201660
1,5 x 2,5 m	9751101620	2 x 5 m	9751201670
1,5 x 3 m	9751101630	2 x 5,5 m	9751201680
1,5 x 3,5 m	9751101640		


Afzuigkappen met TWEE compartimenten			
2,5 x 2,5 m	9751301620	3,5 x 2,5 m	9751501620
2,5 x 3 m	9751301630	3,5 x 3 m	9751501630
2,5 x 3,5 m	9751301640	3,5 x 3,5 m	9751501640
2,5 x 4 m	9751301650	3,5 x 4 m	9751501650
2,5 x 4,5 m	9751301660	3,5 x 4,5 m	9751501660
2,5 x 5 m	9751301670	3,5 x 5 m	9751501670
2,5 x 5,5 m	9751301680	3,5 x 5,5 m	9751501680
3 x 2,5 m	9751401620	4 x 2,5 m	9751601620
3 x 3 m	9751401630	4 x 3 m	9751601630
3 x 3,5 m	9751401640	4 x 3,5 m	9751601640
3 x 4 m	9751401650	4 x 4 m	9751601650
3 x 4,5 m	9751401660	4 x 4,5 m	9751601660
3 x 5 m	9751401670	4 x 5 m	9751601670
3 x 5,5 m	9751401680	4 x 5,5 m	9751601680

Afzuigkappen met DRIE compartimenten			
4,5 x 2,5 m	9751701620	5 x 4,5 m	9751801660
4,5 x 3 m	9751701630	5 x 5 m	9751801670
4,5 x 3,5 m	9751701635	5 x 5,5 m	9751801680
4,5 x 4 m	9751701640	5,5 x 2,5 m	9751901620
4,5 x 4,5 m	9751701645	5,5 x 3 m	9751901630
4,5 x 5 m	9751701650	5,5 x 3,5 m	9751901640
4,5 x 5,5 m	9751701660	5,5 x 4 m	9751901650
5 x 2,5 m	9751801620	5,5 x 4,5 m	9751901660
5 x 3 m	9751801630	5,5 x 5 m	9751901670
5 x 3,5 m	9751801640	5,5 x 5,5 m	9751901680
5 x 4 m	9751801650		


OVERZICHTEN

BIJLAGEN


AFZUIGKAPPEN MET ÉÉN COMPARTIMENT



AFZUIGKAPPEN MET TWEE COMPARTIMENTEN



AFZUIGKAPPEN MET DRIE COMPARTIMENTEN



KAPPEN | ÉÉN COMPARTIMENT

AFMETING KAP: 1 X 1,5 M – 1,5 X 3,5 M (ÉÉN COMPARTIMENT)

Nominale afmeting Effectieve afmeting	1 x 1,5 m 1086 x 1586 mm		1 x 2 m 1086 x 2086 mm		1 x 2,5 m 1086 x 2586 mm		1 x 3 m 1086 x 3086 mm		1 x 3,5 m 1086 x 3586 mm	
Componenten:										
• Zijprofiel	2x 2x	1 m 1,5 m	2x 2x	1 m 2 m	2x 2x	1 m 2,5 m	2x 2x	1 m 3 m	2x 2x	1 m 3,5 m
• Hoekstukken (set)	2x	set	2x	set	2x	set	2x	set	2x	set
• Afdekkappen voor hoekstukken (set)	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set
• Dakpaneelset (basis)	1x	set 1 m	1x	set 1 m	1x	set 1 m	1x	set 1 m	1x	set 1 m
• Dakpaneelset (extensie)			1x	set 1 m	2x	set 1 m	3x	set 1 m	1x 1x	set 1 m (1) set 1 m (3)
• Aansluitflens	1x	Ø 250 mm	1x	Ø 250 mm	1x	Ø 250 mm	2x	Ø 250 mm	2x	Ø 250 mm
• Ophangbeugels voor laslamellen (set)	1x	set (20)	1x 1x	set (4) set (20)	2x 1x	set (4) set (20)	3x 1x	set (4) set (20)	4x 1x	set (4) set (20)
• Branding set	1x	set 6 m	1x	set 6 m	1x	set 9 m	1x	set 9 m	1x	set 9 m
Opties:										
• Laslamellen	#	rol 25 m	#	rol 25 m	#	rol 25 m	#	rol 25 m	#	rol 25 m
• Staander 2/2,5/3/3,5 m • Vloermontageplaten (set)	4x 1x	staander set	4x 1x	staander set	4x 1x	staander set	4x 1x	staander set	4x 1x	staander set
• Lichtbak	1x		1x		1x		1x		1x	
Gewicht (zonder opties)	60 kg		71 kg		81 kg		91 kg		101 kg	

Nominale afmeting Effectieve afmeting	1,5 x 1,5 m 1586 x 1586 mm		1,5 x 2 m 1586 x 2086 mm		1,5 x 2,5 m 1586 x 2586 mm		1,5 x 3 m 1586 x 3086 mm		1,5 x 3,5 m 1586 x 3586 mm	
Componenten:										
• Zijprofiel	4x	1,5 m	2x 2x	1,5 m 2 m	2x 2x	1,5 m 2,5 m	2x 2x	1,5 m 3 m	2x 2x	1,5 m 3,5 m
• Hoekstukken (set)	2x	set	2x	set	2x	set	2x	set	2x	set
• Afdekkappen voor hoekstukken (set)	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set
• Dakpaneelset (basis)	1x	set 1,5 m	1x	set 1,5 m	1x	set 1,5 m	1x	set 1,5 m	1x	set 1,5 m
• Dakpaneelset (extensie)			1x	set 1,5 m	2x	set 1,5 m	3x	set 1,5 m	1x 1x	set 1,5 m (1) set 1,5 m (3)
• Aansluitflens	1x	Ø 250 mm	1x	Ø 315 mm	1x	Ø 315 mm	2x	Ø 250 mm	2x	Ø 250 mm
• Ophangbeugels voor laslamellen (set)	1x 1x	set (4) set (20)	2x 1x	set (4) set (20)	3x 1x	set (4) set (20)	4x 1x	set (4) set (20)	1x	set (40)
• Branding set	1x	set 6 m	1x	set 9 m	1x	set 9 m	1x	set 9 m	1x	set 12 m
Opties:										
• Laslamellen	#	rol 25 m	#	rol 25 m	#	rol 25 m	#	rol 25 m	#	rol 25 m
• Staander 2/2,5/3/3,5 m • Vloermontageplaten (set)	4x 1x	staander set	4x 1x	staander set	4x 1x	staander set	4x 1x	staander set	4x 1x	staander set
• Lichtbak	#		#		#		#		#	
Gewicht (zonder opties)	72 kg		85 kg		97 kg		101 kg		123 kg	

AFMETING KAP: 1 X 4 M – 1,5 X 5,5 M (ÉÉN COMPARTIMENT)

Nominale afmeting Effectieve afmeting	1 x 4 m 1086 x 4086 mm		1 x 4,5 m 1086 x 4586 mm		1 x 5 m 1086 x 5086 mm		1 x 5,5 m 1086 x 5586 mm	
Componenten:								
• Zijprofiel	2x 2x	1 m 4 m	2x 2x	1 m 4,5 m	2x 2x	1 m 5 m	2x 2x	1 m 5,5 m
• Hoekstukken (set)	2x	set	2x	set	2x	set	2x	set
• Afdekkappen voor hoekstukken (set)	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set
• Dakpaneelset (basis)	1x	set 1 m						
• Dakpaneelset (extensie)	2x 1x	set 1 m (1) set 1 m (3)	2x	set 1 m (3)	1x 2x	set 1 m (1) set 1 m (3)	2x 2x	set 1 m (1) set 1 m (3)
• Aansluitflens	2x	Ø 250 mm	2x	Ø 250 mm	2x	Ø 250 mm	2x	Ø 250 mm
• Ophangbeugels voor laslamellen (set)	1x	set (40)	1x 1x	set (4) set (40)	2x 1x	set (4) set (40)	3x 1x	set (4) set (40)
• Branding set	1x	set 12 m	1x	set 12 m	1x 1x	set 6 m set 9 m	1x 1x	set 6 m set 9 m
Opties:								
• Laslamellen	#	rol 25 m	#	rol 25 m	#	rol 25 m	#	rol 25 m
• Staander 2/2,5/3/3,5 m • Vloermontageplaten (set)	4x 1x	staander set	4x 1x	staander set	4x 1x	staander set	4x 1x	staander set
• Lichtbak	#		#		#		#	
Gewicht (zonder opties)	112 kg		122 kg		132 kg		141 kg	

Nominale afmeting Effectieve afmeting	1,5 x 4 m 1586 x 4086 mm		1,5 x 4,5 m 1586 x 4586 mm		1,5 x 5 m 1586 x 5086 mm		1,5 x 5,5 m 1586 x 5586 mm	
Componenten:								
• Zijprofiel	2x 2x	1,5 m 4 m	2x 2x	1,5 m 4,5 m	2x 2x	1,5 m 5 m	2x 2x	1,5 m 5,5 m
• Hoekstukken (set)	2x	set	2x	set	2x	set	2x	set
• Afdekkappen voor hoekstukken (set)	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set
• Dakpaneelset (basis)	1x	set 1,5 m	1x	set 1,5 m	1x	set 1,5 m	1x	set 1,5 m
• Dakpaneelset (extensie)	2x 1x	set 1,5 m (1) set 1,5 m (3)	2x	set 1,5 m (3)	1x 2x	set 1,5 m (1) set 1,5 m (3)	2x 2x	set 1,5 m (1) set 1,5 m (3)
• Aansluitflens	2x	Ø 315 mm	2x	Ø 315 mm	2x	Ø 315 mm	2x	Ø 315 mm
• Ophangbeugels voor laslamellen (set)	1x 1x	set (4) set (40)	2x 1x	set (4) set (40)	3x 1x	set (4) set (40)	4x 1x	set (4) set (40)
• Branding set	1x	set 12 m	1x	set 12 m	1x 1x	set 6 m set 9 m	1x 1x	set 6 m set 9 m
Opties:								
• Laslamellen	#	rol 25 m	#	rol 25 m	#	rol 25 m	#	rol 25 m
• Staander 2/2,5/3/3,5 m • Vloermontageplaten (set)	4x 1x	staander set	4x 1x	staander set	4x 1x	staander set	4x 1x	staander set
• Lichtbak	#		#		#		#	
Gewicht (zonder opties)	136 kg		149 kg		161 kg		173 kg	

AFMETING KAP: 2 X 1,5 M – 2 X 3,5 M (ÉÉN COMPARTIMENT)

Nominale afmeting Effectieve afmeting	2 x 1,5 m 2086 x 1586 mm		2 x 2 m 2086 x 2086 mm		2 x 2,5 m 2086 x 2586 mm		2 x 3 m 2086 x 3086 mm		2 x 3,5 m 2086 x 3586 mm	
Componenten:										
• Zijprofiel	2x 2x	2 m 1,5 m	4x 2x	2 m 1,5 m	2x 2x	2 m 2,5 m	2x 2x	2 m 3 m	2x 2x	2 m 3,5 m
• Hoekstukken (set)	2x	set	2x	set	2x	set	2x	set	2x	set
• Afdekkappen voor hoekstukken (set)	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set
• Dakpaneelset (basis)	1x	set 2 m	1x	set 2 m	1x	set 2 m	1x	set 2 m	1x	set 2 m
• Dakpaneelset (extensie)			1x	set 2 m	2x	set 2 m	3x	set 2 m	1x 1x	set 2 m (1) set 2 m (3)
• Aansluitflens	1x	Ø 315 mm	1x	Ø 315 mm	1x	Ø 400 mm	2x	Ø 315 mm	2x	Ø 315 mm
• Ophangbeugels voor laslamellen (set)	2x 1x	set (4) set (20)	3x 1x	set (4) set (20)	4x 1x	set (4) set (20)	1x	set (40)	1x 1x	set (40) set (4)
• Branding set	1x	set 9 m	1x	set 9 m	1x	set 9 m	1x	set 12 m	1x	set 12 m
Opties:										
• Laslamellen	#	rol 25 m	#	rol 25 m	#	rol 25 m	#	rol 25 m	#	rol 25 m
• Staander 2/2,5/3/3,5 m • Vloermontageplaten (set)	4x 1x	staander set	4x 1x	staander set	4x 1x	staander set	4x 1x	staander set	4x 1x	staander set
• Lichtbak	#		#		#		#		#	
Gewicht (zonder opties)	84 kg		98 kg		112 kg		129 kg		144 kg	

AFMETING KAP: 2 X 4 M – 2 X 5,5 M (ÉÉN COMPARTIMENT)

Nominale afmeting Effectieve afmeting	2 x 4 m 2086 x 4086 mm		2 x 4,5 m 2086 x 4586 mm		2 x 5 m 2086 x 5086 mm		2 x 5,5 m 2086 x 5586 mm	
Componenten:								
• Zijprofiel	2x 2x	2 m 4 m	2x 2x	2 m 4,5 m	2x 2x	2 m 5 m	2x 2x	2 m 5,5 m
• Hoekstukken (set)	2x	set	2x	set	2x	set	2x	set
• Afdekkappen voor hoekstukken (set)	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set
• Dakpaneelset (basis)	1x	set 2 m	1x	set 2 m	1x	set 2 m	1x	set 2 m
• Dakpaneelset (extensie)	2x 1x	set 2 m (1) set 2 m (3)	2x	set 2 m (3)	1x 2x	set 2 m (1) set 2 m (3)	2x 2x	set 2 m (1) set 2 m (3)
• Aansluitflens	2x	Ø 315 mm	2x	Ø 315 mm	2x	Ø 315 mm	2x	Ø 315 mm
• Ophangbeugels voor laslamellen (set)	2x 1x	set (4) set (40)	3x 1x	set (4) set (40)	4x 1x	set (4) set (40)	1x 1x	set (20) set (40)
• Branding set	1x	set 12 m	1x 1x	set 6 m set 9 m	1x 1x	set 6 m set 9 m	1x 1x	set 6 m set 9 m
Opties:								
• Laslamellen	#	rol 25 m	#	rol 25 m	#	rol 25 m	#	rol 25 m
• Staander 2/2,5/3/3,5 m • Vloermontageplaten (set)	4x 1x	staander set	4x 1x	staander set	4x 1x	staander set	4x 1x	staander set
• Lichtbak	#		#		#		#	
Gewicht (zonder opties)	159 kg		173 kg		188 kg		203 kg	

KAPPEN | TWEE COMPARTIMENTEN

AFMETING KAP: 2,5 X 2,5 M – 3 X 4,5 M (TWEE COMPARTIMENTEN)

Nominale afmeting Effectieve afmeting	2,5 x 2,5 m 2666 x 2586 mm		2,5 x 3 m 2666 x 3086 mm		2,5 x 3,5 m 2666 x 3586 mm		2,5 x 4 m 2666 x 4086 mm		2,5 x 4,5 m 2666 x 4586 mm	
Componenten:										
• Zijprofiel	2x 4x	2,5 m (B) 2,5 m (L)	2x 4x	2,5 m (B) 3 m (L)	2x 4x	2,5 m (B) 3,5 m (L)	2x 4x	2,5 m (B) 4 m (L)	2x 4x	2,5 m (B) 4,5 m (L)
• T-beugel set	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set
• Hoekstukken (set)	2x	set	2x	set	2x	set	2x	set	2x	set
• Afdekkappen voor hoekstukken (set)	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set
• Dakpaneelset (basis)	1x 1x	set 1 m set 1,5 m	1x 1x	set 1 m set 1,5 m	1x 1x	set 1 m set 1,5 m	1x 1x	set 1 m set 1,5 m	1x 1x	set 1 m set 1,5 m
• Dakpaneelset (extensie)	2x 2x	set 1 m (1) set 1,5 m (1)	1x 1x	set 1 m (3) set 1,5 m (3)	1x 1x 1x 1x	set 1 m (1) set 1 m (3) set 1,5 m (1) set 1,5 m (3)	2x 1x 2x 1x	set 1 m (1) set 1 m (3) set 1,5 m (1) set 1,5 m (3)	2x 2x	set 1 m (3) set 1,5 m (3)
• Aansluitflens	2x	Ø 250 mm	4x	Ø 250 mm	4x	Ø 250 mm	2x 2x	Ø 250 mm Ø 315 mm	2x 2x	Ø 250 mm Ø 315 mm
• Ophangbeugels voor laslamellen (set)	1x	set (40)	1x 1x	set (4) set (40)	2x 1x	set (4) set (40)	3x 1x	set (4) set (40)	4x 1x	set (4) set (40)
• Branding set	1x	set 12 m	1x	set 12 m	1x	set 12 m	1x 1x	set 6 m set 9 m	1x 1x	set 6 m set 9 m
Opties:										
• Laslamellen	#	rol 25 m	#	rol 25 m	#	rol 25 m	#	rol 25 m	#	rol 25 m
• Staander 2/2,5/3/3,5 m	4x	staander	4x	staander	4x	staander	4x	staander	4x	staander
• Hoekversteving	2x	set	2x	set	2x	set	2x	set	2x	set
• Vloermontageplaten (set)	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set
• Lichtbak	2x		2x		2x		2x		2x	
Gewicht (zonder opties)	159 kg		183 kg		205 kg		226 kg		248 kg	

Nominale afmeting Effectieve afmeting	3 x 2,5 m 3166 x 2586 mm		3 x 3 m 3166 x 3086 mm		3 x 3,5 m 3166 x 3586 mm		3 x 4 m 3166 x 4086 mm		3 x 4,5 m 3166 x 4586 mm	
Componenten:										
• Zijprofiel	2x 4x	3 m (B) 2,5 m (L)	2x 4x	3 m (B) 3 m (L)	2x 4x	3 m (B) 3,5 m (L)	2x 4x	3 m (B) 4 m (L)	2x 4x	3 m (B) 4,5 m (L)
• T-beugel set	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set
• Hoekstukken (set)	2x	set	2x	set	2x	set	2x	set	2x	set
• Afdekkappen voor hoekstukken (set)	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set
• Dakpaneelset (basis)	2x	set 1,5 m	2x	set 1,5 m	2x	set 1,5 m	2x	set 1,5 m	2x	set 1,5 m
• Dakpaneelset (extensie)	1x 1x	set 1,5 m (1) set 1,5 m (3)	2x	set 1,5 m (3)	2x 2x	set 1,5 m (1) set 1,5 m (3)	1x 3x	set 1,5 m (1) set 1,5 m (3)	4x	set 1,5 m (3)
• Aansluitflens	2x	Ø 315 mm	4x	Ø 250 mm	4x	Ø 250 mm	4x	Ø 315 mm	4x	Ø 315 mm
• Ophangbeugels voor laslamellen (set)	1x 1x	set (4) set (40)	2x 1x	set (4) set (40)	3x 1x	set (4) set (40)	4x 1x	set (4) set (40)	1x 1x	set (20) set (40)
• Branding set	1x	set 12 m	1x	set 12 m	1x 1x	set 6 m set 9 m	1x 1x	set 6 m set 9 m	1x 1x	set 6 m set 9 m
Opties:										
• Laslamellen	#	rol 25 m	#	rol 25 m	#	rol 25 m	#	rol 25 m	#	rol 25 m
• Staander 2/2,5/3/3,5 m	4x	staander	4x	staander	4x	staander	4x	staander	4x	staander
• Hoekversteving	2x	set	2x	set	2x	set	2x	set	2x	set
• Vloermontageplaten (set)	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set
• Lichtbak	#		#		#		#		#	
Gewicht (zonder opties)	177 kg		203 kg		241 kg		251 kg		276 kg	

AFMETING KAP: 2,5 X 5 M – 3 X 5,5 M (TWEË COMPARTIMENTEN)

Nominale afmeting Effectieve afmeting	2,5 x 5 m 2666 x 5086 mm		2,5 x 5,5 m 2666 x 5586 mm	
Componenten:				
• Zijprofiel	2x 4x	2,5 m (B) 5 m (L)	2x 4x	2,5 m (B) 5,5 m (L)
• T-beugel set	1x	set	1x	set
• Hoekstukken (set)	2x	set	2x	set
• Afdekkappen voor hoekstukken (set)	1x	set	1x	set
• Dakpaneelset (basis)	1x 1x	set 1 m set 1,5 m	1x 1x	set 1 m set 1,5 m
• Dakpaneelset (extensie)	1x 2x 1x 2x	set 1 m (1) set 1 m (3) set 1,5 m (1) set 1,5 m (3)	2x 2x 2x 2x	set 1 m (1) set 1 m (3) set 1,5 m (1) set 1,5 m (3)
• Aansluitflens	2x 2x	Ø 250 mm Ø 315 mm	2x 2x	Ø 250 mm Ø 315 mm
• Ophangbeugels voor laslamellen (set)	1x	set (40)	1x 1x	set (4) set (40)
• Branding set	1x 1x	set 6 m set 9 m	1x 1x	set 6 m set 12 m
Opties:				
• Laslamellen	#	rol 25 m	#	rol 25 m
• Staander 2/2,5/3/3,5 m	4x	staander	4x	staander
• Hoekversteving	2x	set	2x	set
• Vloermontageplaten (set)	1x	set	1x	set
• Lichtbak	2x		2x	
Gewicht (zonder opties)	266 kg		288 kg	

Nominale afmeting Effectieve afmeting	3 x 5 m 3166 x 5086 mm		3 x 5,5 m 3166 x 5586 mm	
Componenten:				
• Zijprofiel	2x 4x	3 m (B) 5 m (L)	2x 4x	3 m (B) 5,5 m (L)
• T-beugel set	1x	set	1x	set
• Hoekstukken (set)	2x	set	2x	set
• Afdekkappen voor hoekstukken (set)	1x	set	1x	set
• Dakpaneelset (basis)	2x	set 1,5 m	2x	set 1,5 m
• Dakpaneelset (extensie)	2x 4x	set 1,5 m (1) set 1,5 m (3)	1x 5x	set 1,5 m (1) set 1,5 m (3)
• Aansluitflens	4x	Ø 315 mm	4x	Ø 315 mm
• Ophangbeugels voor laslamellen (set)	1x 1x	set (4) set (40)	2x 1x	set (4) set (40)
• Branding set	1x 1x	set 6 m set 12 m	1x 1x	set 6 m set 12 m
Opties:				
• Laslamellen	#	rol 25 m	#	rol 25 m
• Staander 2/2,5/3/3,5 m	4x	staander	4x	staander
• Hoekversteving	2x	set	2x	set
• Vloermontageplaten (set)	1x	set	1x	set
• Lichtbak	#		#	
Gewicht (zonder opties)	296 kg		321 kg	

AFMETING KAP: 3,5 X 2,5 M – 4 X 4,5 M (TWEED COMPARTIMENTEN)

Nominale afmeting Effectieve afmeting	3,5 x 2,5 m 3666 x 2586 mm		3,5 x 3 m 3666 x 3086 mm		3,5 x 3,5 m 2666 x 3586 mm		3,5 x 4 m 3666 x 4086 mm		3,5 x 4,5 m 3666 x 4586 mm	
Componenten:										
• Zijprofiel	2x 4x	3,5 m (B) 2,5 m (L)	2x 4x	3,5 m (B) 3 m (L)	2x 4x	3,5 m (B) 3,5 m (L)	2x 4x	3,5 m (B) 4 m (L)	2x 4x	3,5 m (B) 4,5 m (L)
• T-beugel set	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set
• Hoekstukken (set)	2x	set	2x	set	2x	set	2x	set	2x	set
• Afdekkappen voor hoekstukken (set)	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set
• Dakpaneelset (basis)	1x 1x	set 1,5 m set 2 m	1x 1x	set 1,5 m set 2 m	1x 1x	set 1,5 m set 2 m	1x 1x	set 1,5 m set 2 m	1x 1x	set 1,5 m set 2 m
• Dakpaneelset (extensie)	2x 2x	set 1,5 m (1) set 2 m (1)	1x 1x	set 1,5 m (3) set 2 m (3)	1x 1x 1x 1x	set 1,5 m (1) set 1,5 m (3) set 2 m (1) set 2 m (3)	2x 1x 2x 1x	set 1,5 m (1) set 1,5 m (3) set 2 m (1) set 2 m (3)	2x 2x	set 1,5 m (3) set 2 m (3)
• Aansluitflens	2x	Ø 315 mm	2x 2x	Ø 250 mm Ø 315 mm	2x 2x	Ø 250 mm Ø 315 mm	4x	Ø 315 mm	4x	Ø 315 mm
• Ophangbeugels voor laslamellen (set)	2x 1x	set (4) set (40)	3x 1x	set (4) set (40)	4x 1x	set (4) set (40)	1x 1x	set (20) set (40)	1x 1x 1x	set (4) set (20) set (40)
• Branding set	1x	set 12 m	1x 1x	set 6 m set 9 m	1x 1x	set 6 m set 9 m	1x 1x	set 6 m set 9 m	1x 1x	set 6 m set 9 m
Opties:										
• Laslamellen	#	rol 25 m	#	rol 25 m	#	rol 25 m	#	rol 25 m	#	rol 25 m
• Staander 2/2,5/3/3,5 m	4x	staander	4x	staander	4x	staander	4x	staander	4x	staander
• Hoekversteving	2x	set	2x	set	2x	set	2x	set	2x	set
• Vloermontageplaten (set)	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set
• Lichtbak	2x		2x		2x		2x		2x	
Gewicht (zonder opties)	192 kg		220 kg		262 kg		274 kg		300 kg	
Nominale afmeting Effectieve afmeting	4 x 2,5 m 4166 x 2586 mm		4 x 3 m 4166 x 3086 mm		4 x 3,5 m 4166 x 3586 mm		4 x 4 m 4166 x 4086 mm		4 x 4,5 m 4166 x 4586 mm	
Componenten:										
• Zijprofiel	2x 4x	4 m (B) 2,5 m (L)	2x 4x	4 m (B) 3 m (L)	2x 4x	4 m (B) 3,5 m (L)	2x 4x	4 m (B) 4 m (L)	2x 4x	4 m (B) 4,5 m (L)
• T-beugel set	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set
• Hoekstukken (set)	2x	set	2x	set	2x	set	2x	set	2x	set
• Afdekkappen voor hoekstukken (set)	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set
• Dakpaneelset (basis)	2x	set 2 m	2x	set 2 m	2x	set 2 m	2x	set 2 m	2x	set 2 m
• Dakpaneelset (extensie)	1x 1x	set 2 m (1) set 2 m (3)	2x	set 2 m (3)	2x 2x	set 2 m (1) set 2 m (3)	1x 3x	set 2 m (1) set 2 m (3)	4x	set 2 m (3)
• Aansluitflens	2x 2x	Ø 250 mm Ø 315 mm	4x	Ø 315 mm	4x	Ø 315 mm	4x	Ø 315 mm	4x	Ø 315 mm
• Ophangbeugels voor laslamellen (set)	3x 1x	set (4) set (40)	4x 1x	set (4) set (40)	1x 1x	set (20) set (40)	1x 1x 1x	set (4) set (20) set (40)	2x 1x 1x	set (4) set (20) set (40)
• Branding set	1x	set 12 m	1x 1x	set 6 m set 9 m	1x 1x	set 6 m set 9 m	1x 1x	set 6 m set 9 m	1x 1x	set 6 m set 9 m
Opties:										
• Laslamellen	#	rol 25 m	#	rol 25 m	#	rol 25 m	#	rol 25 m	#	rol 25 m
• Staander 2/2,5/3/3,5 m	4x	staander	4x	staander	4x	staander	4x	staander	4x	staander
• Hoekversteving	2x	set	2x	set	2x	set	2x	set	2x	set
• Vloermontageplaten (set)	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set
• Lichtbak	#		#		#		#		#	
Gewicht (zonder opties)	210 kg		239 kg		283 kg		297 kg		326 kg	

AFMETING KAP: 3,5 X 5 M – 4 X 4,5 M (TWEË COMPARTIMENTEN)

Nominale afmeting Effectieve afmeting	3,5 x 5 m 3666 x 5086 mm		3,5 x 5,5 m 3666 x 5586 mm	
Componenten:				
• Zijprofiel	2x 4x	3,5 m (B) 5 m (L)	2x 4x	3,5 m (B) 5,5 m (L)
• T-beugel set	1x	set	1x	set
• Hoekstukken (set)	2x	set	2x	set
• Afdekkappen voor hoekstukken (set)	1x	set	1x	set
• Dakpaneelset (basis)	1x 1x	set 1,5 m set 2 m	1x 1x	set 1,5 m set 2 m
• Dakpaneelset (extensie)	1x 2x 1x 2x	set 1,5 m (1) set 1,5 m (3) set 2 m (1) set 2 m (3)	2x 2x 2x 2x	set 1,5 m (1) set 1,5 m (3) set 2 m (1) set 2 m (3)
• Aansluitflens	4x	Ø 315 mm	4x	Ø 315 mm
• Ophangbeugels voor laslamellen (set)	2x 1x 1x	set (4) set (20) set (40)	3x 1x 1x	set (4) set (20) set (40)
• Branding set	1x 1x	set 6 m set 12 m	1x 1x	set 6 m set 12 m
Opties:				
• Laslamellen	#	rol 25 m	#	rol 25 m
• Staander 2/2,5/3/3,5 m	4x	staander	4x	staander
• Hoekversteving	2x	set	2x	set
• Vloermontageplaten (set)	1x	set	1x	set
• Lichtbak	2x		2x	
Gewicht (zonder opties)	327 kg		351 kg	

Nominale afmeting Effectieve afmeting	4 x 5 m 4166 x 5086 mm		4 x 5,5 m 4166 x 5586 mm	
Componenten:				
• Zijprofiel	2x 4x	4 m (B) 5 m (L)	2x 4x	4 m (B) 5,5 m (L)
• T-beugel set	1x	set	1x	set
• Hoekstukken (set)	2x	set	2x	set
• Afdekkappen voor hoekstukken (set)	1x	set	1x	set
• Dakpaneelset (basis)	2x	set 2 m	2x	set 2 m
• Dakpaneelset (extensie)	2x 4x	set 2 m (1) set 2 m (3)	1x 5x	set 2 m (1) set 2 m (3)
• Aansluitflens	4x	Ø 315 mm	4x	Ø 315 mm
• Ophangbeugels voor laslamellen (set)	3x 1x 1x	set (4) set (20) set (40)	4x 1x 1x	set (4) set (20) set (40)
• Branding set	1x 1x	set 6 m set 12 m	1x 1x	set 6 m set 12 m
Opties:				
• Laslamellen	#	rol 25 m	#	rol 25 m
• Staander 2/2,5/3/3,5 m	4x	staander	4x	staander
• Hoekversteving	2x	set	2x	set
• Vloermontageplaten (set)	1x	set	1x	set
• Lichtbak	#		#	
Gewicht (zonder opties)	364 kg		383 kg	

KAPPEN | DRIE COMPARTIMENTEN

AFMETING KAP: 4,5 X 2,5 M – 5 X 4,5 M (DRIE COMPARTIMENTEN)

Nominale afmeting Effectieve afmeting	4,5 x 2,5 m 4746 x 2586 mm		4,5 x 3 m 4746 x 3086 mm		4,5 x 3,5 m 4746 x 3586 mm		4,5 x 4 m 4746 x 4086 mm		4,5 x 4,5 m 4746 x 4586 mm	
Componenten:										
• Zijprofiel	2x 6x	4,5 m (B) 2,5 m (L)	2x 6x	4,5 m (B) 3 m (L)	2x 6x	4,5 m (B) 3,5 m (L)	2x 6x	4,5 m (B) 4 m (L)	2x 6x	4,5 m (B) 4,5 m (L)
• T-beugel set	2x	set	2x	set	2x	set	2x	set	2x	set
• Hoekstukken (set)	2x	set	2x	set	2x	set	2x	set	2x	set
• Afdekkappen voor hoekstukken (set)	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set
• Dakpaneelset (basis)	3x	set 1,5 m	3x	set 1,5 m	3x	set 1,5 m	3x	set 1,5 m	1x	set 1,5 m
• Dakpaneelset (extensie)	2x	set 1,5 m (3)	3x	set 1,5 m (3)	4x	set 1,5 m (3)	5x	set 1,5 m (3)	6x	set 1,5 m (3)
• Aansluitflens	3x	Ø 315 mm	6x	Ø 250 mm	6x	Ø 250 mm	6x	Ø 315 mm	6x	Ø 315 mm
• Ophangbeugels voor laslamellen (set)	4x 1x	set (4) set (40)	1x 1x	set (20) set (40)	1x 1x 1x	set (4) set (20) set (40)	2x 1x 1x	set (4) set (20) set (40)	3x 1x 1x	set (4) set (20) set (40)
• Branding set	1x 1x	set 6 m set 9 m	1x 1x	set 6 m set 9 m	1x 1x	set 6 m set 12 m	1x 1x	set 6 m set 12 m	1x 1x	set 6 m set 12 m
Opties:										
• Laslamellen	#	rol 25 m	#	rol 25 m	#	rol 25 m	#	rol 25 m	#	rol 25 m
• Staander 2/2,5/3/3,5 m	4x	staander	4x	staander	4x	staander	4x	staander	4x	staander
• Hoekversteving	2x	set	2x	set	2x	set	2x	set	2x	set
• Vloermontageplaten (set)	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set
• Lichtbak	3x		3x		3x		3x		3x	
Gewicht (zonder opties)	234 kg		269 kg		316 kg		333 kg		363 kg	

Nominale afmeting Effectieve afmeting	5 x 2,5 m 5246 x 2586 mm		5 x 3 m 5246 x 3086 mm		5 x 3,5 m 5246 x 3586 mm		5 x 4 m 5246 x 4086 mm		5 x 4,5 m 5246 x 4586 mm	
Componenten:										
• Zijprofiel	2x 6x	5 m (B) 2,5 m (L)	2x 6x	5 m (B) 3 m (L)	2x 6x	5 m (B) 3,5 m (L)	2x 6x	5 m (B) 4 m (L)	2x 6x	5 m (B) 4,5 m (L)
• T-beugel set	2x	set	2x	set	2x	set	2x	set	2x	set
• Hoekstukken (set)	2x	set	2x	set	2x	set	2x	set	2x	set
• Afdekkappen voor hoekstukken (set)	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set
• Dakpaneelset (basis)	2x 1x	set 1,5 m set 2 m	2x 1x	set 1,5 m set 2 m	2x 1x	set 1,5 m set 2 m	2x 1x	set 1,5 m set 2 m	2x 1x	set 1,5 m set 2 m
• Dakpaneelset (extensie)	1x 1x 2x	set 1,5 m (1) set 1,5 m (3) set 2 m (1)	2x 1x	set 1,5 m (3) set 2 m (3)	2x 2x 1x 1x	set 1,5 m (1) set 1,5 m (3) set 2 m (1) set 2 m (3)	1x 3x 2x 1x	set 1,5 m (1) set 1,5 m (3) set 2 m (1) set 2 m (3)	4x 2x	set 1,5 m (3) set 2 m (3)
• Aansluitflens	3x	Ø 315 mm	4x 2x	Ø 250 mm Ø 315 mm	4x 2x	Ø 250 mm Ø 315 mm	6x	Ø 315 mm	6x	Ø 315 mm
• Ophangbeugels voor laslamellen (set)	1x 1x	set (20) set (40)	1x 1x 1x	set (4) set (20) set (40)	2x 1x 1x	set (4) set (20) set (40)	3x 1x 1x	set (4) set (20) set (40)	4x 1x 1x	set (4) set (20) set (40)
• Branding set	1x 1x	set 6 m set 9 m	1x 1x	set 6 m set 12 m	1x 1x	set 6 m set 12 m	1x 1x	set 6 m set 12 m	1x 1x	set 9 m set 12 m
Opties:										
• Laslamellen	#	rol 25 m	#	rol 25 m	#	rol 25 m	#	rol 25 m	#	rol 25 m
• Staander 2/2,5/3/3,5 m	4x	staander	4x	staander	4x	staander	4x	staander	4x	staander
• Hoekversteving	2x	set	2x	set	2x	set	2x	set	2x	set
• Vloermontageplaten (set)	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set
• Lichtbak	#		#		#		#		#	
Gewicht (zonder opties)	250 kg		287 kg		336 kg		353 kg		388 kg	

AFMETING KAP: 4,5 X 5 M – 5 X 5,5 M (DRIE COMPARTIMENTEN)

Nominale afmeting Effectieve afmeting	4,5 x 5 m 4746 x 5086 mm		4,5 x 5,5 m 4746 x 5586 mm	
Componenten:				
• Zijprofiel	2x 6x	4,5 m (B) 5 m (L)	2x 6x	4,5 m (B) 5,5 m (L)
• T-beugel set	2x	set	2x	set
• Hoekstukken (set)	2x	set	2x	set
• Afdekkappen voor hoekstukken (set)	1x	set	1x	set
• Dakpaneelset (basis)	3x	set 1,5 m	3x	set 1,5 m
• Dakpaneelset (extensie)	7x	set 1,5 m (3)	8x	set 1,5 m (3)
• Aansluitflens	6x	Ø 315 mm	6x	Ø 315 mm
• Ophangbeugels voor laslamellen (set)	4x 1x 1x	set (4) set (20) set (40)	2x	set (40)
• Branding set	1x 1x	set 9 m set 12 m	1x 1x	set 9 m set 12 m
Opties:				
• Laslamellen	#	rol 25 m	#	rol 25 m
• Staander 2/2,5/3/3,5 m	4x	staander	4x	staander
• Hoekversteving	2x	set	2x	set
• Vloermontageplaten (set)	1x	set	1x	set
• Lichtbak	3x		3x	
Gewicht (zonder opties)	395 kg		427 kg	

Nominale afmeting Effectieve afmeting	5 x 5 m 5246 x 5086 mm		5 x 5,5 m 5246 x 5586 mm	
Componenten:				
• Zijprofiel	2x 6x	5 m (B) 5 m (L)	2x 6x	5 m (B) 5,5 m (L)
• T-beugel set	2x	set	2x	set
• Hoekstukken (set)	2x	set	2x	set
• Afdekkappen voor hoekstukken (set)	1x	set	1x	set
• Dakpaneelset (basis)	2x 1x	set 1,5 m set 2 m	2x 1x	set 1,5 m set 2 m
• Dakpaneelset (extensie)	2x 4x 1x 2x	set 1,5 m (1) set 1,5 m (3) set 2 m (1) set 2 m (3)	1x 5x 2x 2x	set 1,5 m (1) set 1,5 m (3) set 2 m (1) set 2 m (3)
• Aansluitflens	6x	Ø 315 mm	6x	Ø 315 mm
• Ophangbeugels voor laslamellen (set)	2x	set (40)	1x 2x	set (4) set (40)
• Branding set	1x 1x	set 9 m set 12 m	1x 1x	set 9 m set 12 m
Opties:				
• Laslamellen	#	rol 25 m	#	rol 25 m
• Staander 2/2,5/3/3,5 m	4x	staander	4x	staander
• Hoekversteving	2x	set	2x	set
• Vloermontageplaten (set)	1x	set	1x	set
• Lichtbak	#		#	
Gewicht (zonder opties)	432 kg		456 kg	

AFMETING KAP: 5,5 X 2,5 M – 5,5 X 4,5 M (DRIE COMPARTIMENTEN)

Nominale afmeting Effectieve afmeting	5,5 x 2,5 m 5746 x 2586 mm		5,5 x 3 m 5746 x 3086 mm		5,5 x 3,5 m 5746 x 3586 mm		5,5 x 4 m 5746 x 4086 mm		5,5 x 4,5 m 5746 x 4586 mm	
Componenten:										
• Zijprofiel	2x 6x	5,5 m (B) 2,5 m (L)	2x 6x	5,5 m (B) 3 m (L)	2x 6x	5,5 m (B) 3,5 m (L)	2x 6x	5,5 m (B) 4 m (L)	2x 6x	5,5 m (B) 4,5 m (L)
• T-beugel set	2x	set	2x	set	2x	set	2x	set	2x	set
• Hoekstukken (set)	2x	set	2x	set	2x	set	2x	set	2x	set
• Afdekkappen voor hoekstukken (set)	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set
• Dakpaneelset (basis)	1x 2x	set 1,5 m set 2 m	1x 2x	set 1,5 m set 2 m	1x 2x	set 1,5 m set 2 m	1x 2x	set 1,5 m set 2 m	1x 2x	set 1,5 m set 2 m
• Dakpaneelset (extensie)	2x 1x 1x	set 1,5 m (1) set 2 m (1) set 2 m (3)	1x 2x	set 1,5 m (3) set 2 m (3)	1x 1x 2x 2x	set 1,5 m (1) set 1,5 m (3) set 2 m (1) set 2 m (3)	2x 1x 1x 3x	set 1,5 m (1) set 1,5 m (3) set 2 m (1) set 2 m (3)	2x 4x	set 1,5 m (3) set 2 m (3)
• Aansluitflens	3x	Ø 315 mm	2x 4x	Ø 250 mm Ø 315 mm	2x 4x	Ø 250 mm Ø 315 mm	6x	Ø 315 mm	6x	Ø 315 mm
• Ophangbeugels voor laslamellen (set)	1x 1x 1x	set (4) set (20) set (40)	2x 1x 1x	set (4) set (20) set (40)	3x 1x 1x	set (4) set (20) set (40)	4x 1x 1x	set (4) set (20) set (40)	2x	set (40)
• Branding set	1x 1x	set 6 m set 12 m	1x 1x	set 6 m set 12 m	1x 1x	set 6 m set 12 m	1x 1x	set 9 m set 12 m	1x 1x	set 9 m set 12 m
Opties:										
• Laslamellen	#	rol 25 m	#	rol 25 m	#	rol 25 m	#	rol 25 m	#	rol 25 m
• Staander 2/2,5/3/3,5 m	4x	staander	4x	staander	4x	staander	4x	staander	4x	staander
• Hoekversteving	2x	set	2x	set	2x	set	2x	set	2x	set
• Vloermontageplaten (set)	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set	1x	set
• Lichtbak	#		#		#		#		#	
Gewicht (zonder opties)	267 kg		306 kg		356 kg		378 kg		414 kg	

AFMETING KAP: 5,5 X 5 M – 5,5 X 5,5 M (DRIE COMPARTIMENTEN)

Nominale afmeting Effectief formaat	5,5 x 5 m 5746 x 5086 mm		5,5 x 5,5 m 5746 x 5586 mm	
Componenten:				
• Zijprofiel	2x 6x	5,5 m (B) 5 m (L)	2x 6x	5,5 m (B) 5,5 m (L)
• T-beugel set	2x	set	2x	set
• Hoekstukken (set)	2x	set	2x	set
• Afdekkappen voor hoekstukken (set)	1x	set	1x	set
• Dakpaneelset (basis)	1x 2x	set 1,5 m set 2 m	1x 2x	set 1,5 m set 2 m
• Dakpaneelset (extensie)	1x 2x 2x 4x	set 1,5 m (1) set 1,5 m (3) set 2 m (1) set 2 m (3)	2x 2x 1x 5x	set 1,5 m (1) set 1,5 m (3) set 2 m (1) set 2 m (3)
• Aansluitflens	6x	Ø 315 mm	6x	Ø 315 mm
• Ophangbeugels voor laslamellen (set)	1x 2x	set (4) set (40)	2x 2x	set (4) set (40)
• Branding set	1x 1x	set 9 m set 12 m	2x	set 12 m
Opties:				
• Laslamellen	#	rol 25 m	#	rol 25 m
• Staander 2/2,5/3/3,5 m	4x	staander	4x	staander
• Hoekversteving	2x	set	2x	set
• Vloermontageplaten (set)	1x	set	1x	set
• Lichtbak	#		#	
Gewicht (zonder opties)	450 kg		486 kg	